


Resultados obstétricos y perinatales HUCA 2024

1. Volumen de partos

Recién nacidos vivos	Partos	Gemelares	Éxitus
1874	1845	41	11




Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

2. Tipo de parto

2. 1. Parto eutócico (normal).


Número de partos eutócicos (normales)/total de partos



Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

2.2 Tasa de cesáreas

Número de cesáreas/total de partos




2.3 Tasa de cesáreas por categorías de OMS (Robson)

	Descripción	Nº de CS	Nº de gestantes	Tasa CS	CS/ Total CS	Contribución
1	Espontáneo, ≥ 37 s, cefálica, nulípara	25	521	4,8	10,9	1,4
2	Inducido o CS electiva, ≥ 37 s, cefálica, nulípara	90	450	19,7	39	4,9
3	Espontáneo, ≥ 37 s, cefálica, multipara, sin CS previa	8	416	1,9	3,5	0,4
4	Inducido o CS electiva, ≥ 37 s, cefálica, multipara, sin CS previa	10	170	5,8	4,3	0,6
5	≥ 37 s, cefálica, multipara, con CS previa	36	131	27,4	15,7	1,6
6	Podálica, nulípara.	16	26	61,5	7	0,8
7	Podálica, multipara	8	11	72,7	3,5	0,4
8	Gestación múltiple	11	41	26,8	5,5	0,6
9	Transversa	4	4	100	0,17	0,2
10	Prematuros en cefálica	20	76	26,3	8,7	1
	TOTAL	228	1846	12,35	100	12,35

Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

3. Tasa de parto instrumental


Número de partos instrumentales /total de partos




Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

4. Tasa de episiotomías


Número de episiotomías/total de partos eutócicos.




5. Tasa de analgesia epidural




6. Inicio de parto




7. Evolución de tasa de inducción



8. Tipo de parto tras inducción




9. Tipo de parto tras inicio espontáneo vs inducción




10. Versión cefálica externa (VCE)

Tasa de éxito: evolución



Resultado tras VCE exitosa y tras VCE con fracaso



11. Complicaciones relacionadas con embarazo

Hemorragia postparto que precise tratamiento médico	3,2 %
---	-------

Mujeres transfundidas en gestación, parto o postparto	59
---	----

Histerectomía obstétricas	2
---------------------------	---

Eclampsia	0
-----------	---

Distocia de hombros	2,76 %
---------------------	--------

Distocia de hombros con parálisis braquial	0
--	---

Desgarros perineales III-IV	2,1 %
-----------------------------	-------


Mortalidad materna de causa obstétrica	0
--	---

Reingreso	1.41%
-----------	-------

Ingreso en UCI/ reanimación Posparto	3,25 %
--------------------------------------	--------


12. Tasa de pinzamiento tardío de cordón umbilical

Pinzamiento tardío sobre el total de recién nacidos vivos (%)




Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

13. Contacto piel con piel en total de partos




Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

14. Lactancia materna exclusiva al alta (%)




Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

15. Evolución de tasa de prematuridad




16. Mortalidad fetal a término

(fetos muertos > 36+6 s/100 partos.)



Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología

17. Mortalidad perinatal precoz



18. Mortalidad histórica (incluidos los > 22+0 semanas e ILES)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nº RN totales	2419	2518	2523	2689	2787	2565	2597	2475	2235	2115	2170	2232	2102	2079	1937	1916	1896	1940	1753	1885 (2<500)
RN vivos totales	2401	2506	2507	2670	2776	2549	2577	2461	2220	2100	2159	2218	2096	2071	1924	1910	1888	1932	1743	1874
RN nacidos muertos	18	12	15	19	11	16	20	14	15	15	11	14	6	8	13	6	8	8	10	11 (2<500 g)
RNV de nuestro centro fallecidos en periodo neonatal	13	9	13	12	12	12	18	10	3	4	2	7	8	5	7*	4	4	7	6	8 (otro de más de 28 días=9)
RN vivos totales fallecidos en nuestro Servicio	17	12	22	21	13	16	19	17	5	7	5	9	9	7	9	5	7	6	10	11
Mort:																				
MF	7,44	4,77	5,94	7,06	3,95	6,23	6,93	5,66	6,71	7,09	5,06	6,27	2,85	3,84	6,71	3,13	4,21	4,12	5,70	5,83
MPP	11,1	7,94	8,72	10,4	6,46	9,75	9,63	9,29	8,05	8,04	5,06	8,06	6,18	6,25	8,26	4,17	5,27	6,18	8,55	8,48
MPT	12,8	8,34	11,1	11,5	8,25	10,9	13,8	9,69	8,05	8,98	5,99	9,40	6,66	6,25	10,3	5,21	6,32	7,21	9,12	10,07
MNT	5,41	3,59	5,18	4,49	4,32	4,7	6,98	4,06	1,35	1,90	0,93	3,15	3,81	2,41	3,63	2,09	2,11	3,10	3,44	4,26
MNI	2,92	1,20	1,59	1,87	2,16	1,18	1,16	2,03	0,45	0,48	0	1,35	0,95	0,48	0,52	0	0	1,03	1,14	1,06
MNP	3,75	3,19	2,79	3,37	2,52	3,53	2,72	3,65	1,35	0,95	0	1,80	3,33	2,41	1,56	1,04	1,04	2,07	2,86	2,66
MNTard	1,67	0,40	2,39	1,12	1,80	1,18	4,27	0,41	0	0,95	0,93	1,35	0,47	0,00	2,08	1,04	1,04	1,03	0,57	1,60

Fuente: Base de datos de Millenium, Base de Datos de Neonatología