


Resultados obstétricos y perinatales en el HUCA 2025.

1. Volumen de partos. Evolución.

	Total	Vivos	Muertos (> 21 semanas)
Recién nacidos	1875	1861	14
Partos	1851		
Partos únicos	1827		
Partos gemelares	24		



2. Complejidad de la población asistida

Gestaciones de Alto Riesgo: 60,3 % (1)

Edad Media: 33,4

Edad materna mayor de 40 años: 14,2%

Tasa de gemelaridad 2,2%.

Prematuridad: 8,9%

Prematuridad < 28 semanas: 0,8%

Prematuridad < 32 semanas 1,8%

Preeclampsia 101 (5,4%)


HTA gestacional 46 (2,4%)

HTA crónica 16 (0,8%)


2. Tipo de parto

	Total	Porcentaje
Eutócico	1284	68,5
Instrumental	326	19,93
Ventosa	192	11,74
Fórceps	124	7,58
Espátula	10	0,61
Cesárea	215	11,62
CS programada	47	2,5
CS urgente	168	9,1


2.1 Evolución de tasa de parto eutócico



2.2 Evolución de tasa de parto instrumental.




2.3. Evolución de la Tasa de cesáreas.



2.3.1 Tasa de cesáreas por bajo y alto riesgo.


Partos de bajo riesgo	18,1%. Tasa de cesáreas: 5,2%
Partos de alto riesgo	81,9% Tasa de cesáreas: 17,8%%

2.3.2 Evolución de la tasa de cesáreas en gestación gemelar.



2.3.3. Presentación de nalgas.


a) Evolución de la Tasa de éxito de versión cefálica externa en podálica



b) Tasa de cesáreas en presentación podálica 58%

c) Tasa de cesáreas en presentación podálica tras inducción 85%.


2.4. Evolución de tasa de episiotomía en parto vaginal.



3. Tipo de inicio de parto

Tipo de parto	Porcentaje
Espontáneo	56,6
Inducción	40,9
CS	2,5

3.1 Evolución de la tasa de inducción al parto.



3.2 Tipo de parto según inicio de parto.

Tipo de parto	Porcentaje	Parto normal	Instrumental	Cesárea
Espontáneo	56,6	78,9	14,4	
Inducción	40,9	61,2	22,1	
CS	2,5	0	13,2	100

4. Complicaciones maternas

Muertes maternas 0

Enfermedad tromboembólica 1

Histerectomías obstétricas 2

Desgarros III-IV 2,3%

Rotura uterina 1

Hemorragia puerperal 4,5%

5. RESULTADOS NEONATALES DE 2025 EN EL HUCA


5.1 Tabla histórica del Servicio de Neonatología.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nº RN totales	2419	2518	2523	2689	2787	2565	2597	2475	2235	2115	2170	2232	2102	2079	1937	1916	1896	1940	1753	1885 (2<500)	1874
RN vivos totales	2401	2506	2507	2670	2776	2549	2577	2461	2220	2100	2159	2218	2096	2071	1924	1910	1888	1932	1743	1874	1861
RN nacidos muertos	18	12	15	19	11	16	20	14	15	15	11	14	6	8	13	6	8	8	10	11 (2<500 g)	13
RNV de nuestro centro fallecidos en periodo neonatal	13	9	13	12	12	12	18	10	3	4	2	7	8	5	7*	4	4	7	6	8 (otro de más de 28 días=9)	2 (uno a los 130 días = 3)
RN vivos totales fallecidos en nuestro Servicio	17	12	22	21	13	16	19	17	5	7	5	9	9	7	9	5	7	6	10	11	2 (2 más = 42 días (HCAB; y 130 días)
Mort:																					
MF	7,44	4,77	5,94	7,06	3,95	6,23	6,93	5,66	6,71	7,09	5,06	6,27	2,85	3,84	6,71	3,13	4,21	4,12	5,70	5,83	6,93
MPP	11,1	7,94	8,72	10,4	6,46	9,75	9,63	9,29	8,05	8,04	5,06	8,06	6,18	6,25	8,26	4,17	5,27	6,18	8,55	8,48	8,00
MPT	12,8	8,34	11,1	11,5	8,25	10,9	13,8	9,69	8,05	8,98	5,99	9,40	6,66	6,25	10,3	5,21	6,32	7,21	9,12	10,07	8,00
MNT	5,41	3,59	5,18	4,49	4,32	4,7	6,98	4,06	1,35	1,90	0,93	3,15	3,81	2,41	3,63	2,09	2,11	3,10	3,44	4,26	1,07
MNI	2,92	1,20	1,59	1,87	2,16	1,18	1,16	2,03	0,45	0,48	0	1,35	0,95	0,48	0,52	0	0	1,03	1,14	1,06	0
MNP	3,75	3,19	2,79	3,37	2,52	3,53	2,72	3,65	1,35	0,95	0	1,80	3,33	2,41	1,56	1,04	1,04	2,07	2,86	2,66	1,07
MNTard	1,67	0,40	2,39	1,12	1,80	1,18	4,27	0,41	0	0,95	0,93	1,35	0,47	0,00	2,08	1,04	1,04	1,03	0,57	1,60	0

MF: mortalidad fetal; MPP: mortalidad perinatal precoz; MPT: mortalidad perinatal total; MNT: mortalidad neonatal total; MNI: mortalidad neonatal inmediata; MNP: mortalidad neonatal precoz; MNTardía: mortalidad neonatal tardía. Se cuentan todos (incluso menores de 500 g)

5.2 MORTALIDAD FETAL.

Fetos mayores de 22 semanas de edad gestacional nacidos muertos divididos entre el número total de recién nacidos incluidas interrupciones legales del embarazo (ILE) 13/ 1874 (6,9%).




MORTALIDAD FETAL SIN ILE.

Fetos mayores de 22 semanas de edad gestacional nacidos muertos sin interrupciones legales de embarazo, divididos entre el número total de recién nacidos. 11/ 1874 (5,8%).


MORTALIDAD FETAL EN GESTACIONES A TÉRMINO (37 semanas ó más).

Número de fetos muertos a término mayores o iguales a 37+0 semanas /1.000 recién nacidos vivos




Mortalidad perinatal precoz

Número de fetos fallecidos desde la 22 semana de gestación hasta el 7º días de vida / 1000 recién nacidos vivos




Mortalidad neonatal inmediata

Número recién nacidos muertos en primeras 24 horas / total de recién nacidos vivos




Mortalidad perinatal Total

Número de recién nacidos vivos fallecidos desde el nacimiento y el 28° día de vida, entre el número total de recién nacidos vivos




5. Otros Indicadores de la Estrategia de la Atención al Parto Normal

5.1 Contacto piel con piel.




5.2 Lactancia materna

Inicio precoz sobre el total de recién nacidos vivos (%)



5.3 Pinzamiento tardío de cordón umbilical

Número de nacidos con pinzamiento de al menos 30 segundos sobre el total de recién nacidos vivos (%)



Fuentes:

1. Iametrics Healthcare solutions.
2. Base de datos del HUCA. Servicio de Informática. Juan Carlos Menéndez Martínez.
3. Servicio de Neonatología. Dr Gonzalo Solis.
4. Servicio de codificación. Fernando Floriano. Alba Hurtado.