



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS

Área Sanitaria IV

CUESTIONARIO CLÍNICO PARA SOSPECHA DE INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA

LABORATORIO INMUNOLOGÍA HUCA

FORMULARIO DE PETICIÓN

Médico peticionario (matricula):.....	DATOS PACIENTE
Servicio/Unidad:.....	Nº Historia:..... Tarjeta Sanitaria.....
Hospital:.....	1.º Apellido:.....
Firma:.....	2º Apellido:.....
Fecha:...../...../20.....	Nombre:.....

Historia familiar

Antecedentes familiares* Si ☐ No ☐

Consanguinidad familiar* Si ☐ No ☐

**En caso de alguna respuesta afirmativa, adjunte el árbol familiar (ver símbolos al dorso) en documento adjunto al cuestionario*

Historia del paciente

¿Ha cumplido el calendario de vacunación? Si ☐ No ☐

¿Ha tenido algún efecto adverso? Si ☐ No ☐ Cual:.....

Infecciones

Fecha	Edad	Infección	Patógeno	Evolución. Recibió tratº con antibióticos IV?

¿El hemograma presenta citopenias? Si ☐ No ☐

¿La cuantificación de inmunoglobulinas presenta alteraciones? Si ☐ No ☐

Estudio bacteriológico y virológico (adjuntar si se ha realizado) Si ☐ No ☐

¿Presencia de autoanticuerpos? Si ☐ No ☐ Manifestaciones autoinmunes Si ☐ No ☐

Esplenomegalia Si ☐ No ☐ Linfadenopatías Si ☐ No ☐

Granulomas Si ☐ No ☐ Absceso / fístulas Si ☐ No ☐




Historia de medicación recibida

☐ Inmunosupresores ☐ Agentes anti-malaria ☐ Glucocorticoides ☐

☐ Anticuerpos monoclonales* Si ☐ No ☐ * Si es sí especificar:.....

☐ Fármacos que pueden producir proteinuria y consecuentemente hipogammaglobulinemia:

Signos convencionales utilizados en los diagramas genealógicos:


- Sexo:  Hombre  Mujer
- Matrimonio (en general se coloca al hombre primero): 
- Matrimonio o unión consanguínea: 
- Hijos: 
- Hermanos (en orden cronológico de nacimiento): 
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Para economizarse espacio, el número de hermanos normales puede anotarse así: (varones) o a  (sexo desconocido irrelevante).


- El propósito se indica con una flecha: 
- Embarazo: 
- Los abortos y los natimortos se indican con símbolos más pequeños: 



Cuando se conoce el sexo, es útil escribir M o F. 

- Personas fallecidas:   Si se quiere indicar la edad de fallecimiento se escribe dentro del símbolo. 

- Fallecidas antes de la edad reproductiva:  

- Gemelos monocigóticos:  

- Gemelos dicigóticos (mellizos): 

Si la condición cigótica es dudosa se indica:  

- Las personas afectadas por el rasgo que se estudia tienen símbolos en negro



Para indicar la multiplicidad de rasgos en un solo individuo, se emplean figuras más complicadas, así como para expresar las diversas manifestaciones de un síndrome:



- Los individuos heterocigóticos (portadores sanos) se representan: 

- Adoptado: 